



## ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

### ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

---

«18» 03 2017

#### П Р И К А З

№ 309

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 24.11.2016 № 1539  
«Об организации медицинской реабилитации детей с нарушением функции центральной нервной системы, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том числе детей-инвалидов»

Во исполнение подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 и в целях повышения доступности медицинской реабилитации детскому населению города Севастополя по профилю «психоневрология»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 24.11.2016 № 1539 «Об организации медицинской реабилитации детей с нарушением функции центральной нервной системы, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том числе детей-инвалидов», включив в медицинскую реабилитацию нозологические группы заболеваний психоневрологического профиля.

2. Утвердить:

2.1. Порядок организации медицинской реабилитации детей с заболеваниями психоневрологического профиля (приложение 1).

2.2. Перечень показаний для проведения медицинской реабилитации детям с психическими заболеваниями в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» (приложение 2).

2.3. Перечень противопоказаний к проведению комплексных реабилитационных мероприятий или отдельных их видов детям с психическими заболеваниями в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» (приложение 3).

3. Главному врачу ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» обеспечить выполнение медицинской реабилитации детей с психическими заболеваниями, в том числе детей-инвалидов, в части касающейся.

4. Главным врачам ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации», ГБУЗС «Севастопольский Дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» организовать проведение медицинской реабилитации детей в соответствии с настоящим приказом.

5. Главным врачам ГБУЗС «Городская больница №2», ГБУЗС «Городская больница №3 им.Даши Севастопольской», ГБУЗС «Городская больница №4», ГБУЗС «Городская больница №5-«Центр охраны здоровья матери и ребенка», ГБУЗС «Городская больница №6», ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9», ГБУЗС «Детская поликлиника №2» обеспечить выполнение приказа в части, касающейся.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента здравоохранения города Севастополя Н.П.Вишневецкую.

Исполняющий обязанности  
директора



О.А. Емельяненко

## Приложение 1

Утверждено приказом  
Департамента здравоохранения  
города Севастополя  
от 28.03.2017 № 309

### Порядок организации медицинской реабилитации детей с заболеваниями психоневрологического профиля

1. Медицинская реабилитация включает в себя комплекс лечебных и профилактических мероприятий, который направлен на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента с заболеваниями психоневрологического профиля.

2. При проведении медицинской реабилитации осуществляется:

а) оценка (диагностика) клинического состояния пациента; факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров; функциональных резервов организма; состояния высших психических функций и эмоциональной сферы; нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия в значимых для пациента событиях частной и общественной жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного процесса;

б) формирование цели проведения реабилитационных мероприятий и программы реабилитации, включающей различные технологии реабилитации: комплексное применение лекарственной и немедикаментозной терапии (технологий физиотерапии, различных методов лечебной физкультуры, массажа, бальнеолечения, лечебного и профилактического питания, психотерапии, рефлексотерапии, психологической, логопедической, дефектологической коррекции, методов с применением природных лечебных факторов, а также средств, адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том числе посредством использования технических средств реабилитации);

в) оценка эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз.

3. Медицинская реабилитация проводится в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа:

а) первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения заболевания в учреждении II уровня оказания медицинской помощи (ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница») при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации;

б) второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний восстановительный период течения заболевания, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных условиях в отделениях ГБУЗС «Севастопольская городская

психиатрическая больница»;

в) третий этап медицинской реабилитации осуществляется в поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в учреждениях I уровня – детских поликлиниках государственных бюджетных учреждений здравоохранения по месту прикрепления пациента - в кабинетах физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, медицинской психологии, кабинетах логопеда (учителя-дефектолога), в учреждениях II уровня в амбулаторных и стационарных условиях - ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» для детей от 3-х до 14 лет, ГБУЗС «Севастопольский Дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» для детей с 1 месяца до 3-х лет, диспансерном психоневрологическом отделении для детей ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница».

4. Пациентам, имеющим выраженное нарушение функции, полностью зависимым от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющим перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), подтвержденной результатами обследования, медицинская реабилитация заключается в осуществлении ухода и поддержания достигнутого или имеющегося уровня функций и приспособления окружающей среды под уровень возможного функционирования пациента.

5. Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков заболевания, при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), когда риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций (реабилитационный потенциал), при отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза.

6. В детской поликлинике по месту жительства пациента, в диспансерном психоневрологическом отделении для детей по месту наблюдения пациента врач-педиатр участковый, врач-невролог, врач-психиатр осуществляют отбор детей с заболеваниями психоневрологического профиля, в том числе детей-инвалидов, для проведения медицинской реабилитации. При этом на консультативном осмотре проводят оценку клинического состояния пациента, определяют тяжесть и степень выраженности нарушений функций и (или) задержки речевого и умственного развития, определяют наличие медицинских показаний и противопоказаний для проведения детям с заболеваниями психоневрологического профиля медицинской реабилитации (абилитации), определяют предварительный реабилитационный потенциал и прогноз.

7. В зависимости от тяжести заболевания, степени задержки речевого и умственного развития, навыков самообслуживания и взаимодействия с окружающим миром, предварительного реабилитационного потенциала и прогноза врач-педиатр участковый, врач-невролог, врач-психиатр определяет этап реабилитации (второй или третий) и медицинские организации для проведения медицинской реабилитации.

8. Дети в возрасте от 3-х до 14 лет, имеющие легкие нарушения

психического и речевого развития, высокий реабилитационный потенциал, и прогноз полного восстановления направляются на медицинскую реабилитацию в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» амбулаторно и в условиях дневного стационара.

По окончании курса реабилитации оценивается эффективность проведенных мероприятий, дается рекомендация о сроках и месте проведения следующего курса реабилитационных мероприятий.

Информация о проведенных реабилитационных мероприятиях вносится в индивидуальную программу реабилитации/абилитации ребенка-инвалида.

9. Дети в возрасте до 3-х лет, имеющие легкие нарушения психического и речевого развития, высокий реабилитационный потенциал, и прогноз полного восстановления направляются на медицинскую реабилитацию в ГБУЗС «Севастопольский Дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики».

10. Дети с заболеваниями психики и расстройствами поведения, имеющие нарушения психических функций умеренные и тяжелые, статус ребенок-инвалид, имеющие удовлетворительный и низкий реабилитационный потенциал, прогноз частичного и неполного восстановления и абилитации получают медицинскую реабилитацию с учетом преемственности и непрерывности в ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница».

11. Пациентам, имеющим выраженное нарушение функции, полностью зависимым от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения и не имеющим перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), подтвержденной результатами обследования, медицинская реабилитация заключается в осуществлении ухода и мероприятий по поддержанию достигнутого или имеющегося уровня функций и приспособления окружающей среды под уровень возможного функционирования пациента.

12. Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков заболевания, при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), когда риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций (реабилитационный потенциал), при отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза.

## Приложение 2

Утверждено приказом  
Департамента здравоохранения  
города Севастополя

от 28.03.2014 № 809

### Перечень показаний для проведения медицинской реабилитации детям с психическими заболеваниями в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации»

- R47.1 Дизартрия и анартрия
- R62.0 Задержка этапов развития
- F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство
- F06.7 Легкое когнитивное расстройство
- F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью
- F07.1 Постэнцефалитный синдром
- F07.2 Постконтузионный синдром
- F07.8 Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга
- F50.0 Нервная анорексия
- F50.1 Атипичная нервная анорексия
- F50.2 Нервная булимия
- F50.3 Атипичная нервная булимия
- F50.8 Другие расстройства приема пищи
- F51 Расстройства сна неорганической этиологии
- F51.0 Бессонница неорганической этиологии
- F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования
- F51.3 Снохождение
- F51.4 Ужасы во сне
- F51.5 Кошмары
- F51.9 Расстройство сна неорганической неуточненное
- F70 Умственная отсталость легкой степени без нарушения поведения
- F71 Умственная отсталость умеренная без нарушения поведения
- F80 Специфические расстройства развития речи и языка
- F80.0 Специфическое развитие речевой артикуляции
- F80.1 Расстройства экспрессивной речи
- F80.2 Расстройства рецептивной речи
- F80.8 Другие расстройства развития речи и языка
- F81 Специфические расстройства развития учебных навыков
- F 84.0 Детский аутизм
- F 84.1 Атипичный аутизм
- F 84.2 Синдром Ретта
- F 84.5 Синдром Аспергера
- F 84.8 Другие общие расстройства развития

F90.0 Нарушение активности и внимания  
F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения  
F95.0 Транзиторные тики  
F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы  
F95.8 Другие тики  
F95.9 Тики неуточненные  
F98.0 Энурез неорганической природы  
F98.1 Энкопрез  
F98.4 Стерiotипные двигательные расстройства  
F98.5 Заикания  
F98.6 Речь захлѐб

В случае обострения заболевания или возникновения нового патологического процесса, требующего оказания интенсивного стационарного лечения, пациент переводится в ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» в установленном порядке.

## Приложение 3

Утверждено приказом  
Департамента здравоохранения  
города Севастополя  
от 18.03.2017 № 309

### Перечень противопоказаний к проведению комплексных реабилитационных мероприятий или отдельных их видов детям с психическими заболеваниями в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации»

1. все заболевания в остром периоде (в стадии обострения и декомпенсации);
5. выраженные психические и умственные нарушения (умственная отсталость тяжелой степени, эндогенные заболевания в стадии обострения, в том числе психопатии, психозы, аффективные нарушения, психоорганический синдром, нарушение поведения);
6. эпилепсия с недостигнутой медикаментозной ремиссией, с медикаментозной ремиссией менее 6 мес.;
7. все сопутствующие заболевания в острой или обострение хронической стадии;
8. пороки сердца в стадии декомпенсации или нестойкой компенсации, нарушения кровообращения 2-4 степени;
9. сахарный диабет среднетяжелого и тяжелого течения инсулинозависимый или с недостигнутой медикаментозной компенсацией;
10. выраженные аллергические состояния;
11. острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
12. болезни обмена веществ, требующие специальных диет;
13. системные заболевания соединительной ткани, коллагенозы; неспецифический инфекционный полиартрит (септические формы);
14. наследственные болезни нервной системы с прогрессирующим течением;
15. хронический пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью 2-3 степени с выраженным нарушением функций почек, обострение уроинфекции, нарушение функции тазовых органов;
16. нарушения функции тазовых органов.
17. болезни крови, за исключением гемофилии на профилактическом лечении факторами свертывания;
18. хронический воспалительный процесс;
19. выраженный остеопороз;
20. менее 60 дней от момента прививки полиомиелита живой вакциной ОПВ (капли в рот);
21. туберкулёз и тубинфицирование.